

PROFI MK 2

**Vápenocementová přírodně bílá omítka
pro ruční i strojní zpracování**



- ✓ pro všechny typy zdiva
 - ✓ vnitřní i vnější použití
 - ✓ jednovrstvá aplikace
 - ✓ lze nanášet také jako jádro a štuk
 - ✓ velmi dobrá zpracovatelnost
 - ✓ výborná paropropustnost
 - ✓ zrnitost do 1,2 mm
-
- ▶ tloušťka vrstvy interiér 10 mm, fasáda 20 mm
 - ▶ spotřeba cca 14 kg/m²/cm

PROFI FEINPUTZ

Vápenná štuková omítka s přírodním
krémově bílým povrchem



- ✓ vhodná na všechny jádrové omítky
 - ✓ pro vnitřní použití
 - ✓ ruční zpracování
 - ✓ lze použít i na sanační omítky
 - ✓ výborná zpracovatelnost
 - ✓ rovnoměrná struktura
 - ✓ zrnitost do 0,6 mm
-
- ▶ tloušťka vrstvy 3 mm
 - ▶ spotřeba cca 4 kg/m²

PROFI PORETEC WTA SANIERPLUS



**Sanační přírodně bílá omítka
na vlhké a zasolené zdivo**



- ✓ pro všechny typy zdiva
 - ✓ vnitřní i vnější použití
 - ✓ ruční i strojní zpracování
 - ✓ jednovrstvá aplikace
 - ✓ lze nanášet také jako jádro a štuk
 - ✓ vysoká paropropustnost a pórovitost
 - ✓ zrnitost do 1,2 mm
-
- ▶ tloušťka vrstvy min. 20 mm
 - ▶ spotřeba cca 12,5 kg/m²/cm